

# EURO-NORM Kunststoffpaletten



## Die richtige Basis!

Kunststoffpaletten haben gegenüber Holzpaletten viele Vorteile und überzeugen durch eine hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer. Wir bieten Ihnen Paletten für verschiedene Logistikanforderungen.



## Kunststoffpaletten – Pluspunkte auf einen Blick!

- + stabil und langlebig
- + reparatur- und wartungsfrei
- + hygienisch und reinigungsfreundlich
- + kein Absplintern
- + formstabil von - 30 °C bis + 40 °C (kurzzeitig auch bis + 90 °C)
- + nachhaltige Qualität

## Das richtige Material für jede Anwendung

Je nach Anforderung sind die Kunststoffpaletten von bekuplast in unterschiedlichen Materialqualitäten erhältlich:

### basic

Paletten mit der Bezeichnung „basic“ werden aus Recyclingmaterial hergestellt. Sie sind weniger robust als Paletten aus dem Material „basic+“, dafür jedoch kostengünstiger und somit für den Einsatz als Exportpalette geeignet.

„basic“-Paletten werden nicht nur als Einwegpaletten verwendet, die Qualität lässt auch einen häufigeren Einsatz zu.

### basic+


Paletten der Materialqualität „basic+“ werden aus hochwertigem Recyclingmaterial hergestellt und sind selbst bei hohen Belastungen stabil und langlebig. Sie werden vorzugsweise als Mehrwegpaletten in geschlossenen Mehrwegsystemen und im offenen Pooling eingesetzt.

### advanced

Paletten mit der Materialbezeichnung „advanced“ werden aus HDPE- und PP-Neuware hergestellt. Paletten mit der Bezeichnung „advanced“ erfüllen höchste Anforderungen hinsichtlich Stabilität und Lebensdauer und sind garantiert lebensmittelecht.



ESD-Material



Sonderfarben



Siebdruck




Gravur



## Die Palette mit vielen Talenten!

Die varioPalette ist ein wahres Multitalent. Mit einem Deck in durchbrochener und geschlossener Ausführung ist diese Kunststoffpalette sowohl für den Food- als auch den Non-Food-Bereich optimal geeignet. Sie ist optional mit einem Sicherungsrand in diversen Ausführungen oder Antirutsch-Stopfen erhältlich.

Die Palette hat bei bestimmungsgerechter Lage keine schöpfenden Öffnungen, so dass sich weder Schmutz noch Wasser sammeln können. Dadurch ist die varioPalette besonders reinigungsfreundlich und erfüllt höchste hygienische Ansprüche. Die VarioPalette ist auch aus Regenerat in den Farben Rot, Blau und Grün erhältlich.



### varioPalette - Pluspunkte auf einen Blick!

- + mit geschlossenem oder durchbrochenem Deck
- + hohe Stabilität bei einem geringen Eigengewicht
- + reinigungsfreundlich
- + Kufen mit beidseitigen Anfahrsträgen für den Einsatz von Flurförderzeugen
- + ohne Außenkante oder alternativ mit einer Außenkante in folgenden Ausführungen:
  - + aufstehende Außenkante in 7 mm und 22 mm Höhe
  - + außenstehende Außenkante in 22 mm Höhe zur Nutzung der gesamten Grundfläche
- + Aufnahmeöffnungen für rutschhemmende Stopfen bei Paletten mit durchbrochenem Deck
- + optimale Bänderung durch vertiefte Taschen im Deck
- + Schrumpfecken für den sicheren Halt von Verpackungsfolien
- + in verschiedenen Farben erhältlich
- + RFID-ready
- + hochwertige Qualität hergestellt aus:
  - + Regenerat (Modelle mit den Bezeichnungen basic und basic+)
  - + Neuware (Modelle mit der Bezeichnung advanced)



Antirutschstopfen für Paletten mit offenem Deck




Kufen mit beidseitigen Anfahrsträgen



Mit diversen Antirutschkanten



Schrumpfecken



medium

Außenmaße (in mm)	Boden- auflage	Antirutschkante				Antirutsch- stopfen	RFID	Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante aufstehend 7 mm	Mit Antirutschkante aufstehend 22 mm	Mit Antirutschkante außenstehend 22 mm			dynamisch	statisch	Hochregal		

1208 M basic 3ROR


1.200 x 800 x 148	✓	▪	✓	▪	▪	▪	1.250 kg	3.500 kg	-	11,8 kg	PV1208.3K10-0930E1
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	---	---------	--------------------

1208 M basic+ 3ROR

1.200 x 800 x 148	✓	▪	✓	▪	▪	▪	1.250 kg	4.000 kg	500 kg	11,8 kg	PV1208.3K10-XXX001
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	--------	---------	--------------------

ESD

1.200 x 800 x 148	✓	▪	✓	▪	▪	▪	1.000 kg	3.500 kg	400 kg	13 kg	PV1208.3K10-000531 (ESD)
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	--------	-------	-----------------------------




medium

Außenmaße (in mm)	Boden- auflage	Antirutschkante				Antirutsch- stopfen	RFID	Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante aufstehend 7 mm	Mit Antirutschkante aufstehend 22 mm	Mit Antirutschkante außenstehend 22 mm			dynamisch	statisch	Hochregal		

1208 M advanced 3ROR

1.200 x 800 x 148	✓	▪	✓	▪	▪	▪	1.250 kg	4.000 kg	500 kg	11,8 kg	PV1208.3K10-401011
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	--------	---------	--------------------



medium

Außenmaße (in mm)	Boden- auflage	Antirutschkante				Antirutsch- stopfen	RFID	Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante aufstehend 7 mm	Mit Antirutschkante aufstehend 22 mm	Mit Antirutschkante außenstehend 22 mm			dynamisch	statisch	Hochregal		

1208 M basic 3RCR


1.200 x 800 x 148	✓	▪	✓	▪	▪	▪	1.250 kg	3.500 kg	-	13 kg	PV1208/3K10-0930E1
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	---	-------	--------------------

1208 M basic+ 3RCR

1.200 x 800 x 148	✓	▪	✓	▪	▪	▪	1.250 kg	4.000 kg	500 kg	13 kg	PV1208/3K10-000001
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	--------	-------	--------------------

ESD

1.200 x 800 x 148	✓	▪	✓	▪	▪	▪	1.000 kg	3.500 kg	400 kg	14 kg	PV1208/3K10-000531 (ESD)
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	--------	-------	-----------------------------



medium



Außenmaße (in mm)	Boden- auflage	Antirutschkante				Antirutsch- stopfen	RFID	Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante aufstehend 7 mm	Mit Antirutschkante aufstehend 22 mm	Mit Antirutschkante außenstehend 22 mm			dynamisch	statisch	Hochregal		

1208 M advanced 3RCR

1.200 x 800 x 148	✓	▪	✓	▪	▪	▪	1.250 kg	4.000 kg	500 kg	13 kg	PV1208/3K10-401011
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	--------	-------	--------------------



1208 M





medium

Außenmaße (in mm)	Bezeichnung	Bodenauflage			Antirutschkante			Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		3 Kufen	5 Kufen	6 Kufen	Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante 6 mm Höhe	Mit Antirutschkante Sonderhöhe in mm	dynamisch	statisch	Hochregal		
1.200 x 800 x 145	1208 M basic 3ROR	✓			▪	✓		1.250 kg	3.500 kg	400 kg	11 kg	S 7340500093

1.200 x 800 x 145	1208 M basic+ 3ROR	✓			▪	✓		1.250 kg	4.000 kg	500 kg	11 kg	S 7340000093
-------------------	--------------------	---	--	--	---	---	--	----------	----------	--------	-------	--------------

1208 H



heavy


Außenmaße (in mm)	Bezeichnung	Bodenauflage			Antirutschkante			Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		3 Kufen	5 Kufen	6 Kufen	Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante 6 mm Höhe	Mit Antirutschkante Sonderhöhe in mm	dynamisch	statisch	Hochregal		

1.200 x 800 x 145	1208 H basic 3ROR	✓				✓		1.500 kg	4.000 kg	600 kg	17,5 kg	S 7341500093
-------------------	-------------------	---	--	--	--	---	--	----------	----------	--------	---------	--------------

1.200 x 800 x 145	1208 H basic+ 3ROR	✓				✓		1.500 kg	5.000 kg	800 kg	17,5 kg	S 7341000093
-------------------	--------------------	---	--	--	--	---	--	----------	----------	--------	---------	--------------




Euro H1



heavy

Außenmaße (in mm)	Bezeichnung	Bodenauflage			Antirutschkante			Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		3 Kufen	5 Kufen	6 Kufen	Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante 7 mm Höhe	Mit Antirutschkante Sonderhöhe in mm	dynamisch	statisch	Hochregal		
1.200 x 800 x 160	Euro H1	✓				✓		1.250 kg	5.000 kg	1.000 kg	18 kg	H-P 0116/1

1210 H



heavy

Außenmaße (in mm)	Bezeichnung	Bodenauflage			Antirutschkante			Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		3 Kufen	5 Kufen	6 Kufen	Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante 6 mm Höhe	Mit Antirutschkante Sonderhöhe in mm	dynamisch	statisch	Hochregal		
1.200 x 1.000 x 160	1210 H basic 3ROR	✓	▪	▪	▪	✓	22	1.000 kg	4.000 kg	800 kg	19 kg	S 7342502093
1.200 x 1.000 x 160	1210 H basic+ 3ROR	✓	▪	▪	▪	✓	22	1.500 kg	4.500 kg	1.000 kg	19 kg	S 7342002093
1.200 x 1.000 x 160	1210 H basic 6ROR	▪	▪	✓	▪	✓	22	1.000 kg	4.000 kg	800 kg	22 kg	S 7342500093

▪ = Variante erhältlich, jedoch keine Lagerware



bekuplast GmbH · Industriestraße 1 · 49824 Ringe · Deutschland  
T +49 5944 9333-0 · [info@bekuplast.com](mailto:info@bekuplast.com) · [www.bekuplast.com](http://www.bekuplast.com)