









# EURO-NORM ESD





	Außenmaße (in mm)	Seiten	Boden					Griffe	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
	Innenmaße (in mm)		glatter Boden, geschlossen	Sandwichboden	Laufkranzboden light	Laufkranzboden medium	Laufkranzboden heavy				
	<b>300 x 200 x 120</b> 269 x 169 x 117	✓	✓					✓	4,6 l	475 g	<b>1230/002800 ESD</b>
	<b>400 x 300 x 120</b> 367 x 267 x 116	✓	✓	▪				✓	10 l	1.010 g	<b>1251/000300 ESD</b>
	<b>400 x 300 x 180</b> 367 x 267 x 176	✓	✓	▪				✓	15 l	1.300 g	<b>1851/000300 ESD</b>
	<b>400 x 300 x 220</b> 367 x 267 x 216	✓	✓	▪				✓	20 l	1.450 g	<b>2251/000300 ESD</b>
	<b>600 x 400 x 120</b> 567 x 367 x 116	✓	✓	▪	▪	▪	▪	✓	23 l	1.680 g	<b>1271/000300 ESD</b>
	<b>600 x 400 x 180</b> 567 x 367 x 176	✓	✓	▪	▪	▪	▪	✓	36 l	2.010 g	<b>1871/000300 ESD</b>



	Außenmaße (in mm)	Seiten	Boden					Griffe	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
	Innenmaße (in mm)		glatte Böden, geschlossen	Sandwichboden	Laufkranzboden light	Laufkranzboden medium	Laufkranzboden heavy				
	600 x 400 x 220 567 x 367 x 216	✓	✓	▪	▪	▪	▪	✓	44 l	2.250 g	2275/000300 ESD
	600 x 400 x 270 567 x 367 x 266	✓	✓	▪	▪	▪	▪	✓	54 l	2.680 g	2771/000300 ESD
	600 x 400 x 320 567 x 367 x 316	✓	✓	▪	▪	▪	▪	✓	64 l	3.000 g	3275/000300 ESD
	600 x 400 x 420 567 x 367 x 416			▪	▪	▪	▪	✓	84 l	3.570 g	4271/000300 ESD
	800 x 600 x 220 752 x 552 x 216	✓	✓	▪		▪		✓	82 l	4.850 g	2291/000300 ESD
	800 x 600 x 320 752 x 552 x 316	✓	✓	▪		▪		✓	136 l	6.010 g	3291/000300 ESD



300 x 200 mm	Außenmaße (in mm)	Bezeichnung	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
	Innenmaße* (in mm)				
	297 x 198 x 147	VDA-R-KLT 3115	5,3 l	630 g	1510/000300
	243 x 162 x 129	ESD			(ESD)
400 x 300 mm	396 x 297 x 147	VDA-R-KLT 4115	10 l	1.400 g	1512/002300
	346 x 265 x 109	ESD			(ESD)
	396 x 297 x 213	VDA-R-KLT 4122	16,2 l	1.800 g	2212/002300
	346 x 265 x 175	ESD			(ESD)
	396 x 297 x 280	VDA-R-KLT 4129	22 l	2.050 g	2812/002300
	346 x 265 x 242	ESD			(ESD)
600 x 400 mm	594 x 396 x 147	VDA-R-KLT 6115	22 l	2.320 g	1513/002300
	544 x 364 x 109	ESD			(ESD)
	594 x 396 x 213	VDA-R-KLT 6122	34,9 l	2.900 g	2213/002300
	544 x 364 x 175	ESD			(ESD)
	594 x 396 x 280	VDA-R-KLT 6129	48 l	3.300 g	2813/002300
	544 x 364 x 242	ESD			(ESD)
					



300 x 200 mm	Außenmaße (in mm)	Bezeichnung	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
	Innenmaße* (in mm)				
	297 x 198 x 147	VDA-R-KLT 3115	5,3 l	630 g	1510/000300
	243 x 162 x 129	ESD			(ESD)
400 x 300 mm	396 x 297 x 147	VDA-RL-KLT 4047	11,8 l	1.200 g	1512/000300
	345 x 260 x 129	ESD			(ESD)
	396 x 297 x 213	VDA-RL-KLT 4013	17,9 l	1.540 g	2212/000300
	345 x 260 x 195	ESD			(ESD)
	396 x 297 x 280	VDA-RL-KLT 4080	24,1 l	1.880 g	2812/000300
	345 x 260 x 262	ESD			(ESD)
600 x 400 mm	594 x 396 x 147	VDA-RL-KLT 6047	25 l	2.000 g	1513/000300
	544 x 359 x 129	ESD			(ESD)
	594 x 396 x 213	VDA-RL-KLT 6013	38,9 l	2.540 g	2213/000300
	544 x 359 x 195	ESD			(ESD)
	594 x 396 x 280	VDA-RL-KLT 6080	51,9 l	2.950 g	2813/000300
	544 x 359 x 262	ESD			(ESD)
					





	Außenmaße (in mm)	Bemerkung	Gewicht	Artikelnummer
400 x 300 mm				
	400 x 300	Auflagedeckel ohne Behälter	355 g	0078
600 x 400 mm				
	600 x 400	Auflagedeckel ohne Behälter	700 g	0077
	Außenmaße (in mm)	Bemerkung	Gewicht	Artikelnummer
300 x 200 mm				
	300 x 200	Auflagedeckel ohne Behälter	190 g	0070
400 x 300 mm				
	400 x 300	Auflagedeckel ohne Behälter	380 g	0075
600 x 400 mm				
	600 x 400	Auflagedeckel ohne Behälter	740 g	0085
800 x 600 mm				
	800 x 600	Auflagedeckel ohne Behälter	1.420 g	0088



VDA-KLT-Deckel - Abschlussplatten - Paletten

	Außenmaße (in mm)	Bezeichnung	Gewicht	Artikelnummer
300 x 200 mm	300 x 200	D 31 VDA KLT-ESD	100 g	0072
400 x 300 mm	400 x 300	D 41 VDA-KLT-ESD	290 g	0073
600 x 400 mm	600 x 400	D 61 VDA KLT-ESD	745 g	0074

	Außenmaße (in mm)	Gewicht	Artikelnummer
1.200 x 800 mm	1.205 x 805	6.800 g	PAD 1208



heavy

Außenmaße (in mm)	Bezeichnung	Bodenauflage			Antirutschkante		Traglast			Gewicht	Artikelnummer
		3 Kufen	5 Kufen	6 Kufen	Ohne Antirutschkante	Mit Antirutschkante 6 mm Höhe	Mit Antirutschkante Sonderhöhe in mm	dynamisch	statisch		
1.200 x 800 x 160	1208 H ESD 6ROR	✓	▪		✓		1.000 kg	4.000 kg	800 kg	17 g	S 1872002920

▪ = Variante erhältlich, jedoch keine Lagerware



bekuplast GmbH · Industriestraße 1 · 49824 Ringe · Deutschland  
T +49 5944 9333-0 · [info@bekuplast.com](mailto:info@bekuplast.com) · [www.bekuplast.com](http://www.bekuplast.com)