

# EURO-NORM **Zubehör**



600 x 400 mm

Außenmaße (in mm)	Nutzlast	Räder	Gewicht	Artikelnummer
Innenmaße (in mm)				



600 x 400 x 180	300 kg	Polypropylen, grau	3.495 g	0910 V-3
565 x 365 x 12				



600 x 400 x 180	300 kg	Gummi, grau	3.665 g	0910 V-11
565 x 365 x 12				



0910 V – 600 x 400 mm

Sie haben die Wahl zwischen zwei Rollwagen! Beim Modell 0910 V liegt der Behälter auf dem Rahmen auf. Das Modell 0915 V ist etwas größer, so dass der Behälter hier vom Rahmen des Rollwagens umschlossen wird.



0915 V – 610 x 410 mm



610 x 410 mm



Außenmaße (in mm)	Nutzlast	Räder	Gewicht	Artikelnummer
Innenmaße (in mm)				

610 x 410 x 170	300 kg	Polypropylen, grau	3.245 g	0915 V-3
603 x 403 x 22				



610 x 410 x 170	300 kg	Gummi grau	3.415 g	0915 V-11
603 x 403 x 22				

800 x 600 mm



800 x 600 x 200	450 kg	Mit zwei PU-Bock- und zwei PU-Len- krollen	8.000 g	H-W 9864-210
-----------------	--------	---	---------	--------------



Polypropylen, grau

Für die Rollwagen 0910 V und 0915 V sind die Räder in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Gummi, grau



## Lösungen für die Gastronomie – Fachwerkeinsätze für Gläser


Ob Sektglas, Wasserglas, Bierglas, Cocktailglas oder Weinglas – mit Einsätzen lassen sich Gläser in Euro-Norm-Behältern sicher lagern und transportieren.

Die Einsätze sind mit unterschiedlichen Fachabmessungen erhältlich. Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Behälterhöhen sind die Gläserensätze für die Lagerung und den Transport nahezu jeder Gläserart ideal.



### Gläserensätze – Pluspunkte auf einen Blick!

- + passend für Eurobehälter im Grundmaß 600 x 400 mm
- + ideal für den Einsatz in basicline-Behältern und Brotbehältern von bekuplast
- + mit fünf verschiedenen Fachunterteilungen erhältlich
- + sicherer Halt für alle Gläserarten
- + stabil und langlebig
- + spülmaschinene geeignet und gut zu trocknen
- + aus PP-C (Polypropylen Copolymer)




### Gläser sicher lagern und transportieren

In die durchbrochenen Euronormbehälter – z. B. die Behälter der Euronorm-Serie basicline oder die Brotbehälter von bekuplast – wird ein Fachwerkeinsatz in den Behälter gelegt und ein zweiter Fachwerkeinsatz oben in der Grifföffnung befestigt. Die Behälter und Gläserensätze werden aus lebensmittelechten Material hergestellt und sind für die Reinigung in Gastronomie-, Großküchen- oder Kantinen-Spülmaschinen geeignet.



Gläserneinsätze basicline - oben

	Außenmaße (in mm)	Anzahl Fächer	Gewicht	Artikelnummer
	Maße Gefache (in mm)			
	589 x 355 181 x 173	6 Fächer (2 x 3 Fächer)	260 g	FW89-2-1
	589 x 355 135 x 114	12 Fächer (3 x 4 Fächer)	340 g	FW90-2-1
	589 x 355 107 x 114	15 Fächer (3 x 5 Fächer)	380 g	FW91-2-1
	589 x 355 89 x 85	24 Fächer (4 x 6 Fächer)	450 g	FW92-2-1
	589 x 355 66 x 67	40 Fächer (5 x 8 Fächer)	540 g	FW93-2-1


Gläserneinsätze basicline

Die Gläserneinsätze für die basicline-Behälter sind passend für die abgerundete Form der Handgriffe.







Gläserinsätze Brotbehälter - oben

	Außenmaße (in mm)	Anzahl Fächer	Gewicht	Artikelnummer
	Maße Gefache (in mm)			
	590 x 364 181 x 173	6 Fächer (2 x 3 Fächer)	260 g	FW89-2-2
	590 x 364 135 x 114	12 Fächer (3 x 4 Fächer)	340 g	FW90-2-2
	590 x 364 107 x 114	15 Fächer (3 x 5 Fächer)	380 g	FW91-2-2
	590 x 364 89 x 85	24 Fächer (4 x 6 Fächer)	450 g	FW92-2-2
	590 x 364 66 x 67	40 Fächer (5 x 8 Fächer)	540 g	FW93-2-2

Gläserinsätze Brotbehälter

Die Gläserinsätze für Brotbehälter sind speziell für die sichere Fixierung in den gerade geformten Handgriffen konzipiert.





Gläsereinsätze unten

	Außenmaße (in mm)	Anzahl Fächer	Gewicht	Artikelnummer
	Maße Gefache (in mm)			
	555 x 355 181 x 173	6 Fächer (2 x 3 Fächer)	240 g	FW89-1-1
	555 x 355 135 x 114	12 Fächer (3 x 4 Fächer)	325 g	FW90-1-1
	555 x 355 107 x 114	15 Fächer (3 x 5 Fächer)	355 g	FW91-1-1
	555 x 355 89 x 85	24 Fächer (4 x 6 Fächer)	435 g	FW92-1-1
	555 x 355 66 x 67	40 Fächer (5 x 8 Fächer)	520 g	FW93-1-1

Schnell und sicher transportieren

Die Transport-Rollwagen von bekuplast sind ideal für den Einsatz im Catering.

Behälter mit Besteck, Geschirr und Gläsern können auf den Rollwagen gestapelt und einfach von A nach B bewegt werden.





	Außenmaße (in mm)	Ausführung	Gewicht	Artikelnummer
	177 x 138 x 85	1/8-Unterteilung	112 g	0832
	276 x 177 x 85	1/4-Unterteilung, längs	210 g	0833
	355 x 138 x 85	1/4-Unterteilung, quer	250 g	0834
	355 x 276 x 85	1/2-Unterteilung, quer	395 g	0835



	Außenmaße (in mm)	Ausführung	Gewicht	Artikelnummer
	177 x 138 x 85	1/8-Unterteilung	112 g	0832
	276 x 177 x 85	1/4-Unterteilung, längs	210 g	0833
	355 x 138 x 85	1/4-Unterteilung, quer	250 g	0834
	355 x 276 x 85	1/2-Unterteilung, quer	395 g	0835



	Außenmaße (in mm)	Ausführung	Gewicht	Artikelnummer
	178 x 138	Deckel ohne Behälter, 1/8-Unterteilung	50 g	0093
	277 x 178	Deckel ohne Behälter, 1/4-Unterteilung, längs	95 g	0094
	356 x 138	Deckel ohne Behälter, 1/4-Unterteilung, quer	100 g	0095
	356 x 277	Deckel ohne Behälter, 1/2-Unterteilung, quer	205 g	0096



	Außenmaße (in mm)	Ausführung	Gewicht	Artikelnummer
	176 x 137 x 80	1/8-Unterteilung	140 g	0809
	280 x 178 x 80	1/4-Unterteilung	260 g	0810
	352 x 276 x 80	1/2-Unterteilung, quer	450 g	0815
	560 x 178 x 80	1/2-Unterteilung, längs	450 g	0820
	556 x 120 x 142	1/3-Unterteilung, längs	540 g	0831



	Maße (in mm)	Bezeichnung	Artikelnummer
	30 x 72 x 12 mm	Etikettenhalter aus Federstahl, mattiert	H-0431
	30 x 72 x 12 mm	Etikettenhalter aus Federstahl, glänzend	H-0432
	210 x 50	Etikettenhalter, selbstklebend	H-GK 906-BP-18-00
	210 x 80	Etikettenhalter, selbstklebend	H-GK 906-BP-17-00
		Plombe für basicline- und silverline-Behälter	6137



	Maße (in mm)	Bezeichnung	Artikelnummer
	68 x 68 x 107	Eckaufsatz zur Erhöhung um 50 mm	E-5
	68 x 68 x 157	Eckaufsatz zur Erhöhung um 100 mm	E-10
	68 x 68 x 207	Eckaufsatz zur Erhöhung um 150 mm	E-15

### Flexibel mehr Höhe gewinnen!

Durch einfaches aufstecken der Eckaufsätze lässt sich die Stapelhöhe von Behältern nach Bedarf um 5 cm, 10 cm oder 15 cm erhöhen.





bekuplast GmbH · Industriestraße 1 · 49824 Ringe · Deutschland  
T +49 5944 9333-0 · [info@bekuplast.com](mailto:info@bekuplast.com) · [www.bekuplast.com](http://www.bekuplast.com)